Chemikalienschutzhandschuhe

PFLÜGER – SAFETY

+49 4321 8974 pflueger@pfluegerhp.de
+49 4321 82494 www.pfluegerhp.de

Produkt	Ansicht	EN 388 gegen mechanische Risiken der PSA Kat.	EN 374 gegen chemische Risiken			Schnittschutzklasse	Mindestbestellmenge in Paar	Beschreibung
			Typ A	Typ B	Typ C			
Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® Solvex® 37-675		Kat. III	X			X	1	Schutzhandschuhe der Kategorie III. AlphaTec® Solvex®37-675. Wiederverwendbarer Nitrilhandschuh für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Das Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit. Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten. Trägermaterial velourisiert.
Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 58-270		Kat. III	X			A	1	Schutzhandschuhe der Kategorie III. AlphaTec® 58-270. Nitrilhandschuh für Chemikalienarbeiten mit leichter bis mittelschwerer Belastung. Das leichte, doppelschichtige Nitril auf dem nahtlosen Nylonträger bietet exzellente Tastsensibilität und Flexibilität. Das leichte Gewicht des Handschuhs bewirkt einen sehr hohen Tragekomfort bei vollem Schutz vor einem schädlichen Kontakt mit Ölen, Chemikalien und anderen Flüssigkeiten.
Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Camatril® 730		Kat. III	X			C	1	Schutzhandschuhe der Kategorie III. Camatril® 730. Nitrilhandschuh mit Baumwollvelourisierung und großer Bandbreite chemischer Beständigkeiten. Gute Temperaturbeständigkeit bei gleichzeitig hohem Tastgefühl. Absolut silikonfrei und lackindifferent. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® Solvex® 37-900		Kat. III	X			X	1	AlphaTec® Solvex®37-900. Premiumhandschuh aus Nitril für den Umgang mit hochriskanten Chemikalien. Ein neu entwickelter Nitrilfilm bewirkt eine größere Verschleiß- und Chemikalienfestigkeit. Setzt mit seiner einmaligen Abrieb- und Durchstichfestigkeit, die doppelt so hoch wie die von anderen aktuellen Nitrilhandschuhen ist, neue Standards für mechanische Belastbarkeit. 100% Stückprüfung: Jeder einzelne Handschuh wird vor der Auslieferung einer Prüfung auf Dichtigkeit und andere Schäden unterzogen.
Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Camapren® 720		Kat. III	X			0	1	Camapren® 720. Gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien. Die anatomische Form ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Hohe Flexibilität und ausgeprägtes Handflächenprofil erlauben bestes Tastgefühl und sicheren Griff. Chemikalienschutzhandschuh aus Polychloropren und Naturlatex.

Pflüger Safety GmbH Co. KG
Havelstrasse 28 - 24539 Neumünster
Tel. +49 4321 8974
mail: pflueger@pfluegerhp.de

Chemikalienschutzhandschuhe

Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 58-128		Kat. III	**X**			**A**	**1**	**AlphaTec® 58-128. Leichter Chemikalienschutzhandschuh mit guter Fingerbeweglichkeit. Die Barriere aus einer dünnen Nitrilschicht gewährleistet einen herausragenden Handschutz vor einem Kontakt mit flüssigen Reizstoffen. Die Ansell Grip Technology™ ermöglicht ein präzises Greifen von öligen oder nassen Kleinteilen.**
Chemikalienschutz-Handschuh-Paar 160435 10		Kat. III		**X**			**1**	**Vollbeschichteter PVC-Handschuh auf Baumwollträger. Wasserdicht und ölbeständig für allgemeine Arbeiten. Guter mechanischer Schutz.**
Chemikalienschutz-Handschuh-Paar UltraNeo 450		Kat. III	**X**				**1**	**UltraNeo 450. Neoprenhandschuh mit mittlerem Chemikalienschutz. Gute Griffsicherheit durch rutschfestes Profil, verbunden mit Geschmeidigkeit und Fingerfertigkeit. Schutz des Unterarms durch längere Stulpen.**
Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 58-735		Kat. III	**X**			**C**	**1**	**AlphaTec® 58-735. Der Handschuh kombiniert ideal den Schutz vor vielen gängigen Chemikalien und Schnittschutz der Stufe C miteinander. Gute Griffigkeit für die Handhabung öliger oder nasser Bauteile. Hoher Tragekomfort durch hohe Fingerbeweglichkeit. Schutzhandschuhe der Kategorie III.**
Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 58-535W		Kat. III	**X**			**A**	**1**	**AlphaTec® 58-535W. Zuverlässiger Schutz für erhöhte Anwendersicherheit. Die patentierte Ansell Grip Technology™ ermöglicht dem Nutzer eine kontrollierte Handhabung von nassen und öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen. Eine homogene Schutzschicht reduziert erheblich das Risiko, dass Chemikalien durch das Handschuhmaterial zur Haut durchdringen. Mit einem weißen Nylonträger für Innenarbeiten.**

Pflüger Safety GmbH Co. KG
Havelstrasse 28 - 24539 Neumünster
Tel. +49 4321 8974
mail: pflueger@pfluegerhp.de

Chemikalienschutzhandschuhe

Chemikalienschutz-Handschuh-Paar NitoPren® 717		Kat. III	**X**			**A**	**1**	**Schutzhandschuhe der Kategorie III. NitoPren® 717. Zweischichtiger Schutzhandschuh aus Nitril und Chloropren. Hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl verschiedenster Gefahrstoff-Gruppen. Gute Griffigkeit bei nassen und öligen Teilen. Naturlatexfrei.**
Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Butoject® 898		Kat. III	**X**			**1**	**1**	**Butoject® 898. Hochflexibler Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk. Schützt gegen eine große Bandbreite von extrem gefährlichen Chemikalien und vor Gasen. Kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen. Dieser Handschuh entspricht den Anforderungen an elektrostatischen Eigenschaften von Schutzhandschuhen gemäß der neuen Norm EN 16350:2014. Zulassung nach EN 421 (radioaktive Kontamination). Schutzhandschuhe der Kategorie III.**
Chemikalienschutz-Handschuh-Paar uvex u-chem 3500		Kat. III	**X**				**1**	**uvex u-chem 3500. Durch die Kombination aus Nitrilkautschuk und Chloropren bietet dieser Handschuh einen sehr guten Schutz gegen eine Vielzahl an Chemikalien. Er besitzt eine sehr gute Beständigkeit gegenüber Aceton, Reinigungsmitteln, Klebern und Lösungsmitteln. Hoher Tragekomfort durch seinen nahtfreien Baumwollliner. Sichere Handhabung warmer Gegenstände bis 100°C Kontaktwärme. Schutzhandschuhe der Kategorie III.**
Chemikalienschutz-Handschuh-Paar UltraNeo 382		Kat. III	**X**				**1**	**Schutzhandschuhe der Kategorie III. UltraNeo 382. Baumwollstrickhandschuh mit Neoprenbeschichtung. Höchster Tragekomfort und gute thermische Isolierung bei hervorragender Chemikalienresistenz. Rutschfestes Profil für erhöhte Griffsicherheit.**
Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Tegera® 12930		Kat. III		**X**			**1**	**Schutzhandschuhe der Kategorie III. Tegera® 12930. Chemikalienschutzhandschuh aus PVC für gröbere Arbeiten. Resistent gegen Öle und Fette. Granuliert im Handbereich für gute Rutschhemmung. Besonders strapazierfähig, auch für schmutzige und schmierige Bereiche.**

Pflüger Safety GmbH Co. KG
Havelstrasse 28 - 24539 Neumünster
Tel. +49 4321 8974
mail: pflueger@pfluegerhp.de

Chemikalienschutzhandschuhe

Chemikalienschutz-Handschuh-Paar		Kat. III		**X**			**1**	**Schutzhandschuhe der Kategorie III. Wiederverwendbarer Schutzhandschuh aus Nitril für den sicheren Umgang mit Chemikalien. Das Diamondfinish erhöht die Griffsicherheit. Das Profil reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten.**
Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Vitoject® 890		Kat. III	**X**			**1**	**1**	**Vitoject® 890. Schutzhandschuh aus Viton, hoch chemikalienfest. Sehr guter Schutz vor extrem aggressiven und giftigen Chemikalien; z.B. gute Beständigkeit gegen polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Lösemittelfrei. Kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen. Schutzhandschuhe der Kategorie III.**
Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Flextril™ 101V		Kat. III	**X**			**A**	**1**	**Flextril™ 101V. Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril für trockene und nasse Arbeitsumgebungen. Mit integrierter Honeywell Moisture Dispersion Technologie für einen hohen Tragekomfort. Hohe Fingerbeweglichkeit und sehr gute Griffsicherheit dank der Flextril™-Beschichtung. Der QR-Code auf dem Handrücken gewährt einfachen und schnellen Zugriff auf alle wichtigen technischen Dokumente und Spezifikationen. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. Schutzhandschuhe der Kategorie III.**
Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Flextril™ 231		Kat. III	**X**			**C**	**1**	**Flextril™ 231. Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril mit mittelhohem Schnittschutz. Mit integrierter Honeywell Moisture Dispersion Technologie für einen hohen Tragekomfort. Hohe Fingerbeweglichkeit und sehr gute Griffsicherheit dank der Flextril™-Beschichtung. Der QR-Code auf dem Handrücken gewährt einfachen und schnellen Zugriff auf alle wichtigen technischen Dokumente und Spezifikationen. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. Schutzhandschuhe der Kategorie III.**
Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Flextril™ 211		Kat. III	**X**				**1**	**Flextril™ 211. Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril mit leichtem Schnittschutz. Mit integrierter Honeywell Moisture Dispersion Technologie für einen hohen Tragekomfort. Hohe Fingerbeweglichkeit und sehr gute Griffsicherheit dank der Flextril™-Beschichtung. Der QR-Code auf dem Handrücken gewährt einfachen und schnellen Zugriff auf alle wichtigen technischen Dokumente und Spezifikationen. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. Schutzhandschuhe der Kategorie III.**
Schutzhandschuh uvex profapren CF 33		Kat. III	**X**				**10**	**Produktart: Schutzhandschuh Produktname: uvex profapren CF 33 Produkttyp: Chemikalienschutzhandschuhe Farbe (Filter): blau Ausführung: mit Stulpe Beschichtung: Polychloropren Wiederverwendung: Mehrweg (R) Obermaterial: Baumwollbeflockung**

Pflüger Safety GmbH Co. KG
Havelstrasse 28 - 24539 Neumünster
Tel. +49 4321 8974
mail: pflueger@pfluegerhp.de

Chemikalienschutzhandschuhe

Schutzhandschuh uvex u-chem 3 60		Kat. III	**X**			**10**	**Produktart: Schutzhandschuh** **Produktname: uvex u-chem 3200** **Produkttyp: Chemikalienschutzhandschuhe** **Farbe (Filter): blau/schwarz** **Ausführung: mit Stulpe** **Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR)** **Wiederverwendung: Mehrweg (R)** **Obermaterial: Nylon**
Schutzhandschuh uvex rubiflex S NB35S		Kat. III	**X**			**10**	**Produktart: Schutzhandschuh** **Produktname: uvex rubiflex S NB35S** **Produkttyp: Chemikalienschutzhandschuhe** **Farbe (Filter): grün** **Ausführung: mit Stulpe** **Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR)** **Wiederverwendung: Mehrweg (R)** **Obermaterial: Baumwoll-Interlock**
Schutzhandschuh uvex rubiflex S NB40S		Kat. III	**X**			**10**	**Produktart: Schutzhandschuh** **Produktname: uvex rubiflex S NB40S** **Produkttyp: Chemikalienschutzhandschuhe** **Farbe (Filter): grün** **Ausführung: mit Stulpe** **Beschichtung: Nitril-Kautschuk (NBR)** **Wiederverwendung: Mehrweg (R)** **Obermaterial: Baumwoll-Interlock**

Pflüger Safety GmbH Co. KG
Havelstrasse 28 - 24539 Neumünster
Tel. +49 4321 8974
mail: pflueger@pfluegerhp.de